





Wegesitzventile Serie S8 Bohrungsformen



Ventile ohne Nothandbetätigung

Art.Nr.	Code Neu	Code Alt	Qmax l/min	pmax bar	Bohrungs- form	Sinnbild
146323	OD.15.05.18.3AS OD.15.05.18.3A	OD.15.05.18.37	40 40	350 450	018-E 018-E	
121056	OD.15.05.17.3AS OD.15.05.17.3A	OD.15.05.17.37	70 70	350 450	017-E 017-E	
186694	OD.15.05.21.3AS OD.15.05.21.3A	OD.15.05.21.37	150 150	350 450	021-E 021-E	
147384	OD.15.06.18.1AS OD.15.06.18.1A	OD.15.06.18.17	40 40	350 450	018-E 018-E	
192016	OD.15.06.17.1AS OD.15.06.17.1A	OD.15.06.17.17	70 70	350 450	017-E 017-E	
172047	OD.15.06.21.1AS OD.15.06.21.1A	OD.15.06.21.17	150 150	350 450	021-E 021-E	
	OD.15.04.04-1A-S0		260	350	004-E	
199513	OD.15.31.18.3AS OD.15.31.18.3A	OD.15.31.18.37	40 40	350 450	018-E 018-E	
174436	OD.15.31.17.3AS	OD.15.31.17.37	70 70	350 450	017-E 017-E	
124601	OD.15.31.21.3AS OD.15.31.21.3A	OD.15.31.21.37	150 150	350 450	021-E 021-E	
144586	OD.15.32.18.1AS OD.15.32.18.1A	OD.15.32.18.17	40 40	350 450	018-E 018-E	
172005	OD.15.32.17.1AS OD.15.32.17.1A	OD.15.32.17.17	70 70	350 450	017-E 017-E	
195433	OD.15.32.21.1AS	OD.15.32.21.17	150 150	350 450	021-E 021-E	

Ventile mit Nothandbetätigung



Art.Nr.	Code Neu	Code Alt	Qmax l/min	pmax bar	Bohrungs- form	Sinnbild
130368 (172540)	OD.15.05.18.3BS OD.15.05.18.3B	OD.15.05.18.47	40 40	350 450	018-E 018-E	
175175	OD.15.05.17.3BS OD.15.05.17.3B	OD.15.05.17.47	70 70	350 450	017-E 017-E	
164644	OD.15.05.21.3BS OD.15.05.21.3B	OD.15.05.21.47	150 150	350 450	021-E 021-E	
126711	OD.15.03.04-3D-S0		260	350	004-E	
125231 182463	OD.15.06.18.1CS OD.15.06.18.1BS	OD.15.06.18.19	40 40	350 450	018-E 018-E	
163806	OD.15.06.17.1CS OD.15.06.17.1C	OD.15.06.17.19	70 70	350 450	017-E 017-E	
154157	OD.15.06.21.1CS OD.15.06.21.1C	OD.15.06.21.19	150 150	350 450	021-E 021-E	
178282	OD.15.04.04-1C-S0		260	350	004-E	
172540	OD.15.31.18.3BS OD.15.31.18.3B	OD.15.31.18.47	40 40	350 450	018-E 018-E	
106438	OD.15.31.17.3BS OD.15.31.17.3B	OD.15.31.17.47	70 70	350 450	017-E 017-E	
130366	OD.15.31.21.3BS OD.15.31.21.3B	OD.15.31.21.47	150 150	350 450	021-E 021-E	
128244	OD.15.32.18.1CS OD.15.32.18.1C	OD.15.32.18.19	40 40	350 450	018-E 018-E	
150312	OD.15.32.17.1CS OD.15.32.17.1C	OD.15.32.17.19	70 70	350 450	017-E 017-E	
109815	OD.15.32.21.1CS OD.15.32.21.1C	OD.15.32.21.19	150 150	350 450	021-E 021-E	

Magnetspulen ohne Stecker, Einsatzdauer 100%, Klasse F

Bei Wechselstrombetrieb muss zusätzlich ein Gleichrichterstecker verwendet werden.


Art.Nr.	Typ	Widerstand Ohm (+/- 7%)	W	Stromstärke A	
				Kalt	Warm
138701	S8H-12V DC	8.7	17	1.3	0.97
157489	S8H-24V DC	32	17	0.74	0.52
199211	S8H-26V DC	37.5	17	0.69	0.5
219554	S8H-48V DC		17		
127900	S8H-110V RAC	564	17	0.19	0.15
177983	S8H-220V RAC	2323	17	0.09	0.07

S8-H
DIN 43650 - ISO 4400




Gerätestecker Standard

Art.Nr.	Typ
197357	Stecker DIN 43650 schwarz
156027	Stecker mit Gleichrichter 110 RAC
146930	Stecker mit Gleichrichter 220 RAC
158710	Stecker mit Gleichrichter 24 RAC



Nothandbetätigungen

Standart
1A, 3A, 1I



Taster mit Federrückzug
1B, 1L, 3B




Betätigung mit Raste
1C




Gehäuse

Ventilgehäuse 018-E




Art.Nr.	Code	Aufnahme Bohrung	Gehäuse Material	Anschlüsse
A1485	OC.10.09.009	018-E	Alu	1/4"
A1043	OC.10.09.004	018-E	Alu	3/8"
150430	OC.10.09.067	018-E	Stahl	1/4"
150225	OC.10.09.066	018-E	Stahl	3/8"

Ventilgehäuse 018-E




Art.Nr.	Code	Aufnahme Bohrung	Gehäuse Material	Anschlüsse
	OE.15.00.09	018-E	Alu	1/4"
119865	OE.15.00.02	018-E	Alu	3/8"
	OF 15 00 09 00 55	018-F	Stahl	1/4"
	OF 15 00 02 00 55	018-F	Stahl	3/8"

Ventilgehäuse 017-E




Art.Nr.	Code	Aufnahme Bohrung	Gehäuse Material	Anschlüsse
	OC.10.09.015	017-E	Alu	1/2"
	OC.10.09.012	017-F	Alu	3/4"
133286	OC.10.09.074	017-F	Stahl	1/2"
186403	OC.10.09.073	017-E	Stahl	3/4"

Ventilgehäuse 017-E




Art.Nr.	Code	Aufnahme Bohrung	Gehäuse Material	Anschlüsse
158682	OE.15.00.03	017-E	Alu	1/2"
157433	OE.15.00.04	017-E	Alu	3/4"
	OE.15.00.03.00.55	017-E	Stahl	1/2"
	OE.15.00.04.00.55	017-E	Stahl	3/4"

Ventilgehäuse 021-E



Art.Nr.	Code	Aufnahme Bohrung	Gehäuse Material	Anschlüsse
	OC.10.09.017	021-E	Alu	3/4"
	OC.10.09.019	021-E	Alu	1"
	OC.10.09.075	021-E	Stahl	3/4"
154214	OC.10.09.076	021-E	Stahl	1"

Ventilgehäuse 021-E



Art.Nr.	Code	Aufnahme Bohrung	Gehäuse Material	Anschlüsse
194678	OE.15.00.05	021-E	Alu	1"
	OE.15.00.05.00.55	021-E	Stahl	1"

Art.Nr.	Code	Aufnahme Bohrung	Gehäuse Material	Anschlüsse
	OC.10.09.040	004-E	Alu	1“
	OC.10.09.041	004-E	Alu	1 1/4"
C45532	OC.10.09.122	004-E	Stahl	1“
144829	OC.10.09.056	004-E	Stahl	1 1/4“